35. Jahrgang. **1879.** Verzeichniss Nr. 60.



Preis-Verzeichniss

der

Kunst- und Handelsgärtnerei

von

Friedrich von der Heiden

(Prusse rhênane.) **Hilden,** (Rheinpreussen.)

Exportation. **Importation.**

Nachricht.

Hiermit übergebe ich Freunden und Sammlern von Fettpflanzen mein neuestes Preis-Verzeichniss, wodurch die Preise aller früheren Verzeichnisse anulirt sind. — Meine Sammlung ist durch neue Einführungen, sowie durch Kauf und Tausch bedeutend vergrössert und vermehrt worden, was mich in den Stand setzt selbst den grössten Anforderungen zu genügen. — Sämmtliche Fettpflanzen werden zu den angegebenen Preisen in jungen, gesunden, mit richtigen Namen versehenen Exemplaren abgegeben — Fehlende Preis-Angaben deuten darauf hin, dass entweder die Pflanze bloss als Unicum aufgeführt ist, oder auch dass die vorhandenen Vermehrungspflanzen nicht die geeignete Stärke zum Versandt haben. — Der Versandt welcher mit Ausnahme der Wintermonate zu jeder Zeit stattfinden kann, geschieht in Kisten, ohne Töpfe und meistens auch ohne Topfballen, wodurch die Pflanzen auf dem Transporte weniger leiden und auch an Porto viel erspart wird. Die Preise sind in deutscher Reichswährung nach Mark und Pfennigen angegeben. Die Verpackungen die unter besonderer Leitung geschehen, werden zum Selbstkostenpreise berechnet. — Alle Versendungen gehen auf Rechnung und Gefahr der Besteller, deren Adressen, sowie die gewünschte Art und Weise der Versendung deutlich und genau anzugeben sind. Wo nichts bestimmt ist werde ich die Colli's je nach dem Gewichte entweder pr. Post oder Eisenbahn-Eilgut befördern, weshalb die nächste Post oder Eisenbahn Station anzugeben ist.

Etwaige Reclamationen müssen gleich nach Empfang der Sendung gemacht werden. Briefe und Geldsendungen werden portofrei erbeten.

Les prix sont cotés en Mark et Pfennig. (1 Mk. = 100 Pfg. = 1 fr. 25 cts) et se rapportent à des jeunes Exemplaires, bien enracinés et désignés par leurs noms exacts. — M. M. les amateurs et horticulteurs qui me honnorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement leurs adresses et la voie par laquelle ils désirent que l'éxpedition se fasse. — Les frais d'expédition et les emballages, toujours bien soignés, ainsi que les risques du voyage, sont à la charge des l'acheteurs. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas encore en relation, sont priés d'accompagner leurs commandes d'un mandat d'egal valeur sur une place de commerce, ou de me désigner le mode de payement qu'elles désirent adopter. —

On est instamment prié d'affranchir.

The prices are quoted in Mark and Pfennig, (one Mark = 100 Pfennig to one shilling. 20 Mark to one Pound sterling) and refer to young and vigorous plants with distinct indication of there names.

All Ordres should clearly state the name and full directions of te party. Persons unknown to me, are respectfully requested to add to their orders a cheque on London for the amount, or Bankers references.

All letters must be prepaid.

De prijzen zijn in Duitschgeld, 1 Mark = 100 Pfennige. De Nederlandsche Gulden is berechend tegen 1 Mark 70 Pfg.

Alle planten worden in jongen en gezonden Exemplaren verzonden. Het pakken wordt zoo laag mogelijk berekend, slechts de uitschotten worden in rekening gebracht. — De Verzending geschiedt voor rekening en risico van den besteller.

Men wordt verzocht, bij het doen van bestellungen, naam en adres duidelijk op te geven en de brieven te frankeren.

1879.

Kunst- & Handelsgärtnerei

von

Friedrich von der Heiden

in

Hilden, (Rheinpreussen.)

Plantes Nouvelles. — Neue Pflanzen. — New Plants.

Neuheiten eigener Zucht, welche zum ersten Male in Handel gegeben werden.
Abgebbar Ende Mai 1879.

Nouveautés que l'établissement met en vente à partir fin Mai 1879.

Echeveria Cineracea (v. d. Heiden.)

Hybride von E. versicolor (discolor) × mit E. aurea.

Die Pflanze bleibt niedrig, bildet eine lockere Rosette von 20—25 ctm. Durchmesser. Die Blätter sind grün, bedeckt mit leichtem weissem Schimmer, an den Rändern und unterseits roth gefleckt. Die gelb und rosarothen Blumen welche sehr zahlreich erscheinen, sind $2\frac{1}{2}$—3 ctm. lang. Es sind dies wohl die grössten Blumen aller Echeveria-Sorten.

Preis: 6 Mark.

Echeveria Cyanea (v. d. H.)

Hybride von E. globosa (rosacea) × mit E. metallica glauca.

Niedrige Pflanze von regelmässiger Rosettenform. Die keilförmigen etwas concaven Blätter sind schön blaugrün, mit rosa leicht umsäumt. Die lebhaft roth und goldgelbe Blumen erscheinen sehr zahlreich auf kräftigen Blüthenstengeln.

Preis: 6 Mark.

Echeveria Dealbata (v. d. H.)

Hybride von E. nuda × mit E. Desmetiana.

Eine zierliche Varietät mit dickfleischigen, weissen mit rosa gerandeten Blättern, welche eine schöne Rosette von 10 - 15 ctm Durchmesser bilden. Die Pflanze bildet allmählig einen Stamm von 10—15 ctm. Höhe und bringt kleine gelbe und rothe Blüthen.

Preis: 5 Mark.

Echeveria Gracillima cristata (v. d. H.)

Eine monströse Form von E. gracillima.

Diese sehr interessante und niedliche Pflanze habe ich bereits 4 Jahre in Cultur, und habe gefunden, dass dies die constanteste und schönste aller monströsen Formen ist. Die Pflanze hat unzählige 5—7 millimeter lange weisse Blättchen, deren Spitzen schön rosa gefärbt sind. Für Sammlungen gewiss sehr werthvoll.

Preis: 5 Mark.

Echeveria Herbacea (v. d. H.)

Hybride von E. villosa × mit E. glauca.

Die Pflanze bleibt ganz niedrig, hat dunkelgrüne, zuweilen mattrosa gerandete, etwas wellenförmige Blätter, welche in einer hübschen, regelmässigen Rosette stehen. Für Teppichgärtnerei ist diese Pflanze sehr werthvoll, indem sie fast dieselbe Form und Grösse der beliebten E globosa (rosacea) hat und durch ihre saftig grünen Blätter von dieser in der Färbung sehr abweichend ist. Der Blüthenstengel ist kurz; die Blumen goldgelb und roth.

Preis: 5 Mark.

Echeveria Mucronata glauca (v. d. H.)

Hybride von E. mucronata × E. superba.

Die Form dieser Pflanze ist gleich der bekannten E. mucronata. Die Blätter sind blaugrün, mit sehr breitem lebhaft carminrothem Rande, wodurch die Pflanze fast einer offenen Rose gleicht.

Prächtige, sehr distincte Varietät.

Preis: 5 Mark.

Echeveria Pulchella (v. d. H.)

Hybride von E. Scheidekeri × mit E. secunda glauca major.

Bildet eine enorme kugelförmige Rosette. Blätter sehr zahlreich, dickfleischig, 10—12 ctm. lang und 2—3 ctm. breit, weisslich mit rosa schattirt. Die Blüthenstengel werden 40—50 ctm. lang, deren gelbe Blüthen in einer langen Rispe stehen. Sehr geeignete Pflanze für Teppichbeete.

Preis: 7 Mark.

Echeveria Violacea (v. d. H.)

Hybride von E. superba × mit metallica.

Pflanze mittlerer Grösse, 15—25 ctm. Durchmesser, von gefälliger Form ähnlich der E. metallica. Die Blätter sind blaugrün, haben auffallend violetten Schimmer und weisse durchsichtige Ränder. Auf den 30—40 ctm. hohen Blüthenstengeln erscheinen hübsche, lebhaft roth und gelbe Blumen.

Preis: 6 Mark.


Vorstehende acht Echeveria Neuheiten zusammen 40 Mark.

Les huit Echeveria nouveautés ci-dessus prix ensemble 40 Mark

Neue und seltene Pflanzen.

Plantes nouvelles ou rare. New or rare Plants.

	M.	Pf.
Adromistus spicata	2	50
„ v. d. Heidenii, (Hildmann)	3	—
Agave americana fol. variegata extra starke, tadellose Exemplare in Kübel das Paar .	90	—
„ applanata, sehr starke Exemplare von 30 ctm. Durchmesser mit 15—18 Blätter .	25	—



Agave filifera.

	M.	Pf.
„ filifera, Prachtpflanzen von 25—30 ctm. Durchmesser mit ca. 75 Blättern . .	25	—
„ Gauliniana (Del.) . . .	10	—
„ Gilbey, starke Pflanzen .	12	—
„ hystrix (Bonapartea) von dieser prachtvollen Pflanze habe ich eine Anzahl schöner Exemplare und erlasse diese soweit der Vorrath reicht à Stück für	15	—
„ Marcusi (Mexico) . . .	15	—
„ reflexa (Roezl)	8	—
„ Shawi, junge Samenpflanzen	4	—
„ „ Originalpflanzen	15—25	—
„ Utahensis, ganz neue distincte Sorte, ähnlich der A. Bessereriana. Die Pflanze ist hart und soll im Freien aushalten. Hübsche Original-Exemplare	15	—
Aloë albo-cincta, selten . . .	2	—
„ „ „ grosse Exemplare	15	—
„ humilis longiaristata die schönste u. interessanteste Aloë. Sehr selten, junge Pflanzen	15	—
Aloë longiaristata, sehr stark	50	—
„ roseo-cincta, selten . . .	2	50
Anacampseros microphylla . .	2	50
Cereus Emoryi kleine Pflanzen	2	—
„ multangularis pilosus, selten	25	—
„ peruvianus monstrosus, der sogenannte Felsencactus grosse Exemplare von 60—70 ctm. hoch	30	—
Cotyledon edulis	1	50
„ sulcata	1	50
Crassula Desmetiana, Neuheit	3	—
Dasilirion Bigelowi, junge Pflanz.	2	—
„ „ 10 Stück . .	18	—
Echeveria agavoides prachtvolle, extra starke Ausstellungspflanzen	10—20	—
„ aciphylla, Neuheit . . .	8	—
„ cristata (metallica glauca cristata)	3	—
„ compacta, Neuheit . . .	5	—
„ caronculata, Neuheit. . .	20	—
„ de Deynii, Neuheit . .	7	—
„ digitalis, Neuheit . . .	8	—
„ eximia, Neuheit	5	—
„ eminens Neuheit . . .	2	—
„ „ viridis, Neuheit . .	2	—
„ fasciculata, Neuheit . .	4	—
„ glauca porrecta, Neuheit .	5	—
„ perbella, Neuheit . . .	4	—
„ rubella (v. d. H.) . . .	10	—
„ „ (Desm.) Neuheit . .	4	—
„ Wouweriana, Neuheit . .	10	—


Echinocactus cylindraceus, Engelm.
„ „ albispinus „
„ „ bicolor „


Von diesen ausgezeichnet schönen Echinocactus empfing ich eine Sendung gesunder Exemplare. In belgischen Catalogen ist diese auch als Echinocactus Leopoldi und E. coccineus aufgeführt. Es ist unstreitig eine der prächtigsten Arten, mit langen und starken Stacheln bewaffnet; eine neue Importation erwarte im Juni d. Jahres.

	M.	Pf.
Originalexemplare starke . .	25	—
„ extra starke Schaupflanzen	40	—
Echinocactus Cummingii, Salm. sehr stark	40	—
„ electracanthus, Lem. ausgezeichnet schöne Species mit sehr langen Stacheln, Schaupflanze von 24 ctm. Durchmesser	50	—

Neue und seltene Pflanzen. Fortsetzung.

	M.	Pf
Echinocactus Emoryi, Engelm.	4	—
„ gibbosus Schlumbergeri, ein auffallend schönes Exemplar von 15 ctm. Durchm.	40	—
„ ornatus, D.C. 13 ctm. Durchmesser auf Cereus veredelt .	35	—
„ Pottsii, Lem. extra starkes Exemplar v. 18 ctm. Durchmesser, auf Cerus veredelt .	50	—
„ Treculianus, 15 ctm. Durchmesser	40	—
Echinocereus Krausei, Neuheit .	5	—
Euphorbia alata, sehr selten .	6	—
„ Mongador, Neuheit! . .	8	—
Fourcroya elegans, Tod. Neuheit	5	—
„ gigantea, extra starke Schaupflanzen mit c. 15 Blättern von 1 meter Länge à St. .	25	—
„ Lindeni, Herrliche Pflanze mit prachtvoll weis u. roth panachirten Blättern. Hübsche junge Pflanzen .	10	—
Gasteria Vroomi, Neuheit . .	6	—
Haworthia cuspidata, Neuheit .	6	—
„ multiperla, Neuheit . .	6	—
Mamillaria nivea cristata, Salm. eine extra starke Ausstellungspflanze von 25 ctm. Durchmesser, Prachtvoll!	60	—
Mamillaria Odieriana, Lem. Originalpflanzen in vielen Varietäten pr. Stück .	5	—
Notonia sempervivi, Asch, Neu!	6	—
Opuntia leonina, neue Species.	5	—
Opuntia Engelmanni, eine ganz neue Species die vollständig im Freien aushält. Junge Pflanz.	5	—
Pilocereus Dautwitzi, Seitz. 30 ctm. hoch	45	—
„ Ghiesbrechtii, sehr selten! .	12	—
Phyllocactus Laloyi, neue Hybride	3	—
„ Neuberti, neue Hybride .	5	—
Sedum Nevii, selten	2	—
Sempervivum atlanticum, Neuheit	1	50
„ Moggridgei, neue sehr schöne spinnwebartige Species .	1	—
Yucca brevifolia, Engelm. ganz neue Einführung aus Californ.	4	—
„ canaliculata, extra stark .	50	—
„ excelsa, sehr selten! . .	15	—
„ glaucescens variegata, Neu!	10	—
„ recurva elegantissima, ganz neue, prachtvoll goldgelb panachirte Sorte. Ganz constant. pr. Stück .	25	—


Agave applanata.


Agave americana fol. varieg.

Cacteen.

Auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Amsterdam 1877 erhielt meine Cacteen-Gruppe den I. Preis, Eine goldene Medaille.

Anhalonium, Lem.

	M.	₰
Prismaticum, Lem.	25	—

Pelecyphora, Ehrbg.

	M.	₰
Aselliformis, Ehrbg	30	—

Mamillaria Haw.

	M.	₰
Acanthophlegma, Lehm.	3	—
„ spinis albis, Hort.	2	50
„ spinis nigris, Hort.	2	50
Aciculata, Otto	2	—
Actinoplea, Ehrbg.	4	—
Aeruginosa, Scheidw.	10	—
Affinis, D. C.	1	—
Albiseta, Mühlpf.	5	—
Amabilis, Ehrenbg.	6	—
Amethystina, Stiebr.	10	—
Amoena, Hopfr.	2	—
Ancistroides, Lem.	—	—
Anguinea, Otto	1	—
Angularis, H. berol.	1	—
„ triacantha, S.	1	—
Applanata, Engelm.	5	—
Aquila, Stiebr.	4	—
Argentea Fenn.	8	—
Argyphea, Stiebr.	—	—
Asteriflora, Cels.	—	—
Atrorubra. Ehrenbg.	4	—
Atrosanguinea, Ehrenbg.	4	—
Augusta, Först.	—	—
Aulacothele, Först.	2	—
Aurora, Ehrenbg.	3	50
Autumnalis, Dietr.	3	—
Baldami, Stiebr.	—	—
Barbata, Engelm.	—	—
Bellatula, Först.	8	—
Belonoides. Stiebr.	8	—
Beneckei, Ehrenbg.	1	—
Bicolor, Lehm.	2	—
„ cristata, Salm.	6	—
„ longispina, S.	5	—
Biglandulosa, Pfr.	4	—
Blanda, Först.	—	—
Bocasana, Poselg.	1	50
Bockii, Först.	3	—
Boehmii, Stiebr.	—	—
Bretonii, Först.	12	—
Breulii, Stiebr.	—	—
Brevimamma, Zucc.	—	—
Breviseta, Ehrbg.	5	—
Buchholtzii, Stiebr.	—	—
Caesia, Ehrbg.	6	—
Caespititia, D. C.	1	—
Calaena, Stiebr.	4	—
Calcarata, Engelm.	—	—
Candelaris. Först.	4	—
Caput-Medusae, Otto	3	50
„ „ diacantha, Lem.	4	—
Carycina, Stiebr.	3	—
Catapyrrha, Stiebr.	—	—
Celsiana, Lem.	6	—
Centricirrha, Lem.	1	—
„ longispina, Cels.	4	—
Centrispina, Pfr.	3	—
Cephalophora, Salm.	5	—
Chiasta, Stiebr.	—	—
Chionea. Stiebr.	8	—
Chrysacantha, H. berol.	1	—
Cirrhifera, Mart.	—	75
„ longiseta, Mühlpf.	2	50
Citrina, Scheidw.	3	—
Clava, Pfr.	3	—
Coniflora, H. berol.	—	—
Conimamma, Lke.	6	—
Conoidea, D. C.	4	—
Conopsea, Scheidw.	3	—
Conspersa, Stiebr.	—	—
Cornifera, D. C.	2	50
Corollaria, Ehrbg.	5	—
Coronaria, Haw.	2	50
Crassispina, Pfr.	4	—
Crebrispina, D. C.	—	—
Crinita, D. C.	1	50
Crocidata Lem.	4	50
Crucigera, Mart.	3	—
Curvispina, Salm.	6	—
Dealbata, Dietr.	4	—
Declivis, Dietr.	5	—
Decipiens, Scheidw.	—	75
Decora, Först.	—	—
Deflexispina, Lem.	4	—
Densa, Lk. & Otto.	—	75
Depressa, Scheidw.	2	50
Digitalis, Ehrbg.	4	—
Diacentra, Jacobi.	6	—
Discolor, Haw.	1	—
„ albida, Salm.	—	—
Divaricata, Dietr.	—	—
Divergens, D. C.	5	—
Dolichocentra, Lem.	—	75
„ spinis nigris, Ske.	2	—
„ spinis rufis, Ske.	2	—
Donkelaarii	—	—
Dorycentra, Stiebr.	10	—
Dyckiana, Zucc.	8	—
Dyocentra, Sencke.	8	—
Eborina, Ehrbg.	3	—
Eburnea, Linke.	6	—
Echinata, D. C.	—	50
Echinocactoides, Pfr.	9	—
Edmundsiana, Senke.	—	—
Ehrenbergii, Pfr.	4	—
Elegans, D. C.	3	—
Elephantidens, Lem.	1	50
Elongata, D. C.	—	50
„ erecta	—	75
„ rufescens, S.	1	—
„ tenuis	—	50
Erectacantha, Först.	8	—
Eriacantha, Otto.	6	—
Ericentra, Stiebr.	—	—
Erinacea, Poselg.	4	—
Euchlora, Ehrbg.	—	—
Excelsa, Stiebr.	—	—
Eximia, Ehrbg.	2	50
Exsudans, Zucc.	1	—
Falcata, Sencke.	—	—
Favorita	6	—
Fellneri, Ehrbg	—	—
Ferruginea, Stiebr.	3	—
Festiva, Stiebr.	—	—
Fischeri, Pfr.	8	—
Flava, Ehrbg.	2	50
Flavescens, D. C.	—	—
Flavovirens, Salm	4	—
„ cristata, Salm.	4	—
Försteri, Mühlpf.	2	—
Formosa, Scheidw.	2	—
„ dispicula, Lem.	4	—
„ gracilispina, Lem.	4	—
„ nigrispina	4	—
Foveolata, Mühlpf.	8	—
Fulgens, Stiebr.	—	—
Fulvispina, Haw.	1	—
Funkeana, Stiebr.	8	—
Fuscata, H. berol.	3	—
Gabbi	—	—
Galeotti, S.	2	—
Geminata, Scheidw.	4	—
Gigantea, Poselg.	10	—
Glabrata, Salm.	—	—
Gladiata, Mart.	3	—
Glanduligera, Dietr.	6	—
Glauca, Dietr.	4	—
Globosa, Lincke.	6	—
Glochidiata, Mart.	1	—
„ rosea S.	1	—
Goodridgii, Engelm.	5	—
Gracilis, Pfr.	—	50
„ pulchella, Salm.	—	50
Grandicornis, Mühlpf.	—	—
Grisea, Gall.	5	—
Guebwilleriana	2	—
Guilleminiana, Lem.	5	—
Gummifera, Englm.	—	—
Guttata, Stiebr.	10	—
Haageana, Pfr.	5	—
Haematactina, Ehrbg.	3	50
Hageri, Stiebr.	—	—
Hasseloffii, Ehrbg.	4	—
Haynii, Ehrbg.	5	—
Hemisphaerica, Englm.	—	—
Hepatica, Ehrbg.	5	—
Herrmannii, Ehrbg.	2	50
Herrmentiana, Monv.	4	—
Hevernickii, Sencke.	5	—
Hexacantha, Salm.	7	50
Holliana, Weber.	—	—
Hopferiana, Linke.	2	—
Hystrix, Mart.	5	—
Jacobii, Stiebr.	8	—
Jucunda, Ehrbg.	4	50
Jungeana, Stiebr.	5	—
Ignicoma, Stiebr.	3	50
Imbricata, Wegn.	2	—
Intertexta, D. C.	—	75
Isabellina, Ehrbg.	3	—
Kaindliana, Först.	—	—
Karsteni, Poselg.	—	—
Karwinskiana, Mart.	2	—
Kewensis, Salm.	5	—
Kleineri, Stiebr.	—	—
Klugii, Ehrbg.	—	—
Krameri, Mühlpf.	3	—
Laeta, Meinsh.	—	—
Laubenheimeri, Stiebr.	—	—
Latissima, Jacobi	—	—
Lehmanni, Pfr.	2	—
Leona, Poselg.	—	—
Lepidula, Stiebr.	6	—
Leucocentra, Berg.	—	—
Leucodictya, Dietr.	6	—
Linkeana, Ehrbg.	3	50
Limatula, Stiebr.	6	—
Longimamma, D. C.	1	50
„ gigantothele, Berg	2	50
Loricata, Mart.	5	—
Luteola, Stiebr.	—	—
Macrocentra, Stiebr.	12	—
Macromeris, Engelm.	5	—
Magnifica, Sencke	—	—
Magnimamma, Haw.	2	50
„ arietina, Lem.	4	—
Maletiana, Cels.	5	—
Martiana, Salm.	6	—
Maschalacantha, Monv	2	50
Megacantha, Salm.	6	—
Meissneri, Ehrbg.	—	—
Melanocentra, Poselg.	6	—
Melanacentha, Dietr.	6	—

Mamillaria (Fortsetzung.)

	M	Pf
Melaleuca, Karw.	2	50
Micans, Dietr.	5	—
Micracantha, Först.	5	—
Microceros, Salm.	6	—
Micromeris, Engelm.	—	—
Microthele, Mühlpf.	4	—
Minima, Reichenb.	2	50
Mirabilis, Ehrenb.	—	—
Mollicoma, Stiebr.	5	—
Montisii, Först.	—	—
Mucronata, Ehrbg.	4	—
Multiseta, Ehrbg.	4	—
Multiceps, Salm.	—	75
Mutabilis, Scheidw.	3	50
Mystax, Mart.	4	—
Neumanniana, Lem.	4	—
„ glabrescens Rgl.	6	—
Nigra, Ehrbg.	3	—
Nigricans, Fenn.	3	—
Nitens, Otto.	3	—
Nivea, Wendl.	2	50
„ cristata S.	6	—
Nobilis	6	—
Obliqua, Ehrbg.	—	—
Obvallata, Otto.	2	50
Odieriana, Lem.	1	—
„ bicolor	3	—
„ chrysantha	2	50
„ cristata	5	—
„ longispina	4	—
„ rubra	3	—
„ rufispina	3	—
Olorina, Ehrb.	3	—
Oothele, Lem.	—	—
Orthocentra	4	—
Ottonis Pfr.	—	—
Ovimamma, Lem.	—	—
Pachythele, Poselg.	3	—
Pallescens	4	—
Pallida, Stiebr.	3	—
Parkinsonii, Ehrbg.	5	—
Parvimamma, Haw.	4	—
Pazzoni, Stiebr.	5	—
Penateri, Senke.	—	—
Pentacantha, Pfr.	2	—
Permutata Först.	8	—
Persicina, Ehrbg.	4	—
Pfeifferi, Booth.	2	—
Pfeiliana, Först.	—	—
Phaeacantha, Lem.	1	—
Phaeotricha, Hort.	2	50
Phymatothele, Berg.	3	—
Picta, Meinsh.	2	—
Picturata, Stiebr.	—	—
Plaschnickii, Otto.	3	—
Plerostigma, Meinsh.	6	—
Poggeana, Först.	—	—
Polia, Stiecr.	—	—
Polyacantha, Ehrbg.	3	—
Polyactina, Ehrbg.	2	50
Polycephala, Mühlpf.	—	—
Polyëdra Mart.	2	—
Polygona, Salm.	6	—

	M	Pf
Polythele, Mart.	—	75
„ quadrispina S.	1	—
Pomacea, Ehrbg.	4	—
Porphyracantha, Jac.	2	—
Pottsii, Salm.	6	—
Praelii, Mühlpf.	1	—
Pretiosa, Ehrenbg.	2	50
„ cristata	6	—
Procera, Ehrbg.	1	50
Procurva, Dietr.	5	—
Pruinosa, Ehrbg.	5	—
Pugionacantha, Först.	—	—
Pulchella, Otto.	4	—
Pulcherrima, Ehrbg.	6	—
Punctata, Labour.	—	—
Purpurascens, Ehrbg.	—	—
Purpurea, Ehrbg.	—	—
Pusilla, D. C.	1	—
„ perpusilla	1	—
Pycnacantha, Mart.	2	50
Pyramidalis, Otto.	2	50
Pyrrhocentra, Otto.	2	50
Pyrrhocephala, Scheidw.	4	—
Radians, D. C.	2	50
Radiata, Englm.	4	—
Raphidacantha, Lem.	2	—
Reclinis, Stiebr.	—	—
Recurva, Otto.	2	50
Regia, Ehrbg.	—	—
Reiferscheidti, Stiebr.	—	—
Rhodacantha, Salm.	4	—
Rhodantha, Lk. & Otto.	1	—
„ Andreae, Pfr.	1	—
„ cristata.	10	—
„ Wendlandii, Pfr.	2	—
Rhodeocentra, Lem.	5	—
Rigida, Stiebr.	—	—
Roberosa, Stiebr.	—	—
Robusta, Otto.	5	—
Ruberrima, Stiebr.	6	—
Rubidula, Ehrbg.	—	—
Russea, Dietr.	6	—
Rutila, Zncc.	1	50
Salmiana, Fenn.	4	—
Schaeferi, Fenn.	6	—
Schalleriana, Först.	—	—
Scheerii, Mühlpf.	—	—
Schellhasii, Pfr.	1	—
„ sericata, Salm.	2	—
Schiedeana, Ehrbg.	2	—
Schlechtendahli, Ehrbg.	2	50
Schmidtii, Senke.	3	—
Schochiana, Stiebr.	6	—
Scleracantha, Monv.	—	—
Scolimoides, Scheidw.	5	—
Seegeri, Fhrbg.	—	—
Seitziana, Zucc.	4	—
Senilis, Lodd.	4	50
Setosa, Pfr.	2	—
Similis, Engelm.	4	—
Simplex, Haw.	3	—
Sororia	2	—
Spec. Texas.	1	—

	M	Pf
Spectabilis, Mühlpf.	3	50
Sphacelata, Mart.	2	50
Sphaerica, Dietr.	2	50
Spaerotricha, Lem.	6	—
Spinosissima, Lem.	2	—
Splendens, Ehrbg.	—	—
Stenocephala, Scheidw.	2	—
Stephanii, Pazz.	6	50
Stieberi, Först.	—	—
Stifteriana, Först.	—	—
Stilleriana, Senke.	8	—
Suaveolens	3	50
Subangularis, D. C.	1	—
Subcrocea, D. C.	—	75
Subcurvata, Dietr.	2	—
Subpolyëdra, Salm.	2	50
Subtetragona, Dietr.	3	—
Subulifera, Ehrbg.	—	—
Sulcimamma, Pfr.	3	—
Sulcoglandulifera, Jac.	2	—
Sulcolanata, Lem.	2	—
Sulphurea, Först.	1	—
Supertexta, Mart.	—	—
Tentaculata, Otto.	1	50
Tetracantha, Salm.	3	—
Tetracentra, Otto.	3	—
Uberiformis, Zucc.	3	—
„ gracilior, Linke.	4	—
„ hexacentra, Salm.	4	—
„ major, Jac.	4	—
„ Melaena, Poselg.	4	—
Uberimamma, Labour.	—	—
Umbrina, Ehrbg.	10	—
Uncinata, Zucc.	1	50
„ biuncinata, Lem.	—	—
Valida, Web.	4	—
Vanescens, Stiebr.	—	—
Variabilis, Labour.	—	—
Variamamma, Ehrbg.	6	—
Vetula, Mart.	1	—
Verriculata, Stiebr.	12	—
Villifera, Otto.	4	—
„ var cirrhosa	6	—
Violacea, Stiebr.	—	—
Virginalis, Först.	15	—
Viridis, Salm.	1	50
„ cristata, Linke.	3	—
Viridula, Ehrbg.	—	—
Vivipara, Haw.	2	50
Vulpina, Ehrbg.	3	—
Webbiana, Lem.	2	50
Weberi, Stiebr.	6	—
Wegeneri, Ehrbg.	5	—
„ cristata	2	—
Weissiana, Stiebr.	5	—
Wildiana, Pfr.	1	—
„ cristata Hge.	2	50
„ monstrosa, Cels.	—	75
Woburnensis, Scheer.	5	—
Xanthispina, Sencke.	—	—
Xanthotricha, Scheidw.	4	—
Zepnickii, Ehrbg.	—	—
Zuccariniana, Mart.	6	—

Melocactus, *D. S.*

	M	Pf
Fluminensis, *Weber.*	—	—
Pyramidalis, *S.*	10	—
Roezli	15	—

Malacocarpus, *Salm.*

	M	Pf
Acuatus, *Salm.*	3	—
Corinodes, *Salm.*	3	—
Courantii, *Salm.*	3	—
Sellowianus, *Salm*	3	—
Martini, *Labour.*	6	—
Tetracanthus, *Salm.*	3	—

Echinocactus, Link.

	M. Pf.
Acifer, Hopfr.	— —
Acutissimus, Lk. & Otto	4 —
„ cristatus	7,50
Albatus, Dietr.	— —
Allardtii, Dietr.	— —
Anfractuosus, Mart.	5 —
Antilope, Först.	8 —
Arrigens, Lk.	— —
Bicolor, Gall.	10 —
„ Pottsii, S.	— —
Bridgesii, Pfr.	20 —
Buxinus, Stiebr.	— —
Cachetianus, Lem.	2 —
„ longispinus	3 —
Californicus, Monv.	— —
Capricornis, Dietr	12 —
Castaneoides, Lem.	9 —
Centeterius, Lem.	4 —
Concinnus, Monv.	1 —
Coptonogonus, Lem.	— —
Coquimbanus	10 —
Cornigerus, D. C.	4 —
„ flavispinus, Hge.	6 —
Crispatus, D. C.	2 —
Cupreatus, Seitz.	— —
Cylindraceus, Englm.	5 —
„ albispinus	25 —
„ bicolor	25 —
Cumingii, Salm.	3,50
Denudatus, Lk. & Otto	4 —
„ octogonus, Poselg.	6 —
Debilispinus, Berg.	8 —
Dichroacanthus, Mart.	5 —
Echidne, D. C.	8 —
Echinoides, Cels.	20 —
Ehrenbergi, Först.	— —
Electracanthus, Lem	4 —
Eleutheracanthus, Scke.	— —
Emoryi, Englm.	4 —
Exsculptus, Otto.	3 —
Ferox, Labour.	2 —
Flavovirens, Scheidw.	12 —
Fluctuosus, Dietr.	— —
Försteri, Stiebr.	6 —
Geissei, Poselg.	6 —
Gerardi, Weber.	6 —
Gibbosus, D. C.	1,50
„ nobilis	3 —
„ pluricostatus	4 —
Gilvus, Dietr.	5 —
Gladiatus, Lk. & Otto	4 —
Gracillimus, Lem.	2 —
Grandicornis, Lem.	4,50
Haynii, Otto	4,50
Helophorus, Lem.	6 —
Heteracanthus, Mühlpf.	— —
Humilis, Phil.	5 —
Hexaedrophorus, Lem	5 —
Heyderi, Dietr.	15 —
Hookeri, Mühlenpf	10 —
Horizontalonius, Lem.	— —
Horripilus, Lem.	4 —
Hyptiacanthus, Lem.	4 —
Hystrichacanthus, Lem.	5 —
Ingens, Zucc.	6 —
Insignis, Haage,	— —
Intricatus, Salm.	— —
Jenischii, Mühlpf.	— —
Johnsoni, Englm.	— —
Jussieuii, Monv.	9 —
Karwinskii, Zucc.	6 —
Kuntzii Först.	20 —
Labouretianus, Cels.	6 —
Lamellosus, Dietr.	5 —
Lancifer, Dietr.	4 —
Leucacanthus, Zucc.	2,50
Leucodictyus, Lk.	6 —
Longihamatus, Gall.	3,50
„ erectispinus, Pfersd.	— —
Lophothele, Salm.	5 —
„ spinosior, Linke	— —
Macrodiscus, Mart.	— —
Maletianus, Cels.	20 —
Mamillosus, Lem.	2,50
„ rubescens, Linke	2,50
Melanochnus, Cels	10 —
Mendocinus, Weber	35 —
Mirbelii, Lem.	8 —
„ glabrescens, Web.	6 —
„ Kochii, Cels.	8 —
Monvillii, Lem.	3 —
Multiflorus, Hook.	5 —
Muricatus, H. berol.	3,50
Myriostigma, Salm.	6 —
Netrelianus, Monv.	4 —
Nigricans, Dietr.	3,50
Obvallatus, D. C.	3 —
Octacanthus, Mühlpf.	6 —
Odieri, Lem.	3,50
„ Mebbesii, Hildm.	6 —
Ornatus, D. C.	6 —
Ottonis, Lem.	1 —
Ourselianus, Monv.	6 —
Pentacanthus, Lem.	3,50
Pepinianus, Lem.	6 —
Pfeifferi, Zucc.	6 —
Pfersdorffi, Lem.	4 —
Phyllacanthus, Mart.	5,50
Polygraphis, Pfr.	4 —
„ niger, Senke	4 —
Pottsii, Scheer.	4 —
Pumilus, Lem.	2 —
Rinconensis, Poselg.	— —
Robustus, H. berol.	5 —
„ flavispinus, Sencke	5 —
Sandillon, Gay.	9 —
Saussieri, Weber.	— —
Scheerii, Salm.	7 —
Schlumbergerii, Labour.	2,50
Scopa, Lk. & Otto	1,50
„ cristatus	5 —
„ candidus, Pfr.	2 —
„ „ cristatus S.	5 —
Seegeri, Stiebr.	— —
Setispinus, Engelm.	1 —
„ tenuis, Poselg.	3 —
Simpsonii, Englm	10 —
Sinuatus, Dietr.	6 —
„ robustus, Poselg.	— —
Smithii, Mühlpf.	10 —
Sphaerocephalus, Mühlpf.	8 —
Spiralis, Karw.	5 —
Steinesii Hook.	— —
„ piliferus, Salm.	— —
Stenogonus,	2 —
Submamillosus, Lem.	3 —
Tabularis, Cels.	3 —
Tenuiflorus, Lk.	4 —
Tenuispinus, Lk. & Otto	4 —
Tretraxiphus, Otto	4 —
Texensis, Hopfr.	8 —
Theiacanthus, Lem.	6 —
Treculianus, Lab.	8 —
Tricuspidatus, Scheidw.	4 —
Tortuosus, Lk. & Otto	1,50
Towensis, Labour.	— —
Tulensis, Poselg.	5 —
Uncinatus, Hopfr.	7,50
Unguispinus, Salm.	10 —
Viridescens, Nutt.	6 —
Visnaga, H. angl.	6 —
Williamsii, Lem.	3 —
Wippermanni, Mühlpf.	5 —
Wislizenii, Englm.	— —
Xiphacanthus, Miqu.	8 —

Echinopsis, *Zucc.*

	M. Pf.
Achatina, *Först*	8 —
Amoena, *Dietr.*	3 —
Apiculata, *Linke.*	6 —
Bridgesii, *Salm.*	3 —
Campylacantha, *Pfr.*	6 —
Cavendishii,	3 —
Cinnabarina, *Först.*	4 —
Decaisniana, *Lem.*	1,50
Duvalli, *Hort.*	2 —
Eyriesii, *Zucc.*	— 50
„ cristata	1 —
„ flore roseo, *Scke.*	1 —
Forbesii, *H. angl.*	5 —
Formosa, *Jacobi.*	4,50
Formosissima, *Labour.*	7,50
Huottii, *Cels.*	1 —
Lagermannii, *Poselg.*	1 —
Maximiliana, *Heyd.*	1,50
Myslei, *Labour.*	3 —
Multiplex, *Zucc.*	— 50
„ cristata, *Salm.*	1,50
„ cossa, *H. belg.*	— —
Oxygona, *Zucc.*	— 50
Pentlandii, *Salm.*	1,50
„ elegans vittata	3 —
„ longispina	4 —
Pfersdorffii, *Först.*	5 —
Pulchella, *Zucc.*	— —
Rhodacantha, *Zucc.*	— —
Salpigophora, *Lem.*	— —
Scheerii, *Salm.*	4 —
Schelhasii, *Zucc.*	1,50
„ fl. roseo, *Sencke.*	1,50
Tricolor, *Dietr.*	4 —
Turbinata, *Zucc.*	1 —
Verschaffelti, *Cels.*	3 —
Wilkensii	3 —
Zuccariniana, *Pfr.*	1 —
„ Rholandi, *Först.*	1,50

Echinocereus, *Engelm.*

	ℳ	₰
Acifer, *Engelm.*	2	—
Berlandierii, *Engelm.*	2	—
Blankii, *Engelm.*	1	50
Castaneus, *Engelm.*	4	—
Cinerascens, *Engelm.*	1	—
Cirrhiferus, *Engelm.*	1	—
Claviformis, *Rgl. & Kl.*	6	—
Conjestispinus, *Först.*	2	50
Dasyacanthus, *Engelm.*	—	—
Durangensis, *Poselg.*	6	—
„ var. rufispinus	6	—
Ehrenbergii, *Engelm.*	2	—
„ cristatus	8	—
Engelmanni, *Parry.*	—	—
„ albispinus, *Cels.*	10	—
„ fulvispinus, *Cels.*	—	—
Enneacanthus, *Engelm.*	3	—
Flavescens, *Engelm.*	4	—
Krausei, *Desm.*	5	—
Labouretianus, *Först.*	3	50
Melaleucos, *Först.*	2	50
Papillosus, *Linke.*	3	50
Paucispinus, *Engelm.*	2	50
Pectinatus, *Engelm.*	2	50
„ adustus, *Engelm.*	2	50
„ armatus, *Poselg.*	4	—
„ cristatus.	6	—
„ laevior.	4	—
„ rufispinus, *Engelm.*	4	—
Pleiogonus, *Lab.*	2	—
Pentalophus, *Engelm.*	1	—
„ leptacanthus, *Engelm.*	2	—
Phoeniceus, *Engelm.*	—	—
Polyacanthus, *Engelm.*	4	—
Poselgerianus, *Linke.*	1	50
Procumbens, *Engelm.*	1	—
Pulchellus, *Mart.*	—	—
Reichenbachianus, *Elm.*	3	—
Roemeri, *Engelm.*	2	—
Rotatus, *Linke.*	3	—
Salm-Dyckianus, *Scheer.*	2	50
Scheerii, *Engelm.*	—	—
Stramineus, *Senke.*	2	50
Subinermis, *Engelm.*	6	—
Trichacanthus, *Engelm.*	3	—
Tuberosus, *Poselg.*	2	50

Pilocereus, *Lem.*

	ℳ	₰
Angulosus, *Stiebr.*	8	—
Celsianus, *Lem.*	7	—
„ lanuginosior, *Hort.*	6	—
Chrysomallus, *Lem.*	15	—
Curtisii, *Salm.*	5	—
Dautwitzii, *Haage.*	8	—
Flavicomus, *Salm.*	—	—
Floccosus, *H berol.*	7	50
Fossulatus, *Lab.*	4	—
Ghiesbreghtii,	12	—
Glaucescens, *Lab.*	10	—
Haagei, *Poselg.*	25	—
Hermentianus, *Monv.*	—	—
Hoppenstedtii, *Hort.*	15	—
Houlletianus, *Lem.*	6	—
Jubatus, *Salm.*	6	—
Lutescens, *H. berol.*	25	—
Moritzianus, *Otto.*	8	—
Pfeifferi, *Parm.*	8	—
Polylophus, *D. C.*	10	—
Royeni,	8	—
Scoparius, *Poselg.*	—	—
Senilis, *Lem.*	15	—
Sublanatus, *Hörst.*	6	—
Virens, *D. C.*	15	—
Williamsii, *Hort.*	—	—

Cereus, *Haw*

	ℳ	₰
Acutangulus, *H. berol.*	4	—
Alacriportanus, *H. monac.*	1	50
Ater, *Mühlenpf.*	—	—
Azureus, *Parm.*	1	—
Baumannii, *Lem.*	2	—
Baxaniensis, *Karw.*	3	—
Beneckei, *Ehrbg.*	6	—
Bertini, *Cels.*	5	—
Bonplandii, *Parm.*	1	50
Brachiatus, *Gal.*	4	—
Bridgesii, *Salm.*	2	—
Caesius, *Salm.*	2	—
Candicans, *Gill.*	2	—
„ Dumesnilianus, *Cels.*	4	—
Cavendishii, *Monv.*	1	—
Chalibaeus, *H. berol.*	1	50
Chilensis, *Pfr.*	4	50
Clavatus, *H. berol.*	5	—
Coerulescens, *Salm*	1	—
Colubrinus *Otto.*	2	—
„ flavispinus, *S.*	2	50
Coryne, *H. berol.*	—	—
Crenulatus, *Salm.*	4	—
Deficiens, *H. berol.*	7	50
Donkelarii, *Salm.*	2	—
Dumortieri, *H. belge.*	6	—
Dyckii, *Mart.*	3	—
Eburneus. *Salm.*	4	—
Emoryi, *Engelm.*	2	—
Eriophorus. *Zucc.*	4	—
Euphorbioides, *Haw.*	4	—
Flagelliformis, *Haw.*	—	50
„ Funkei, *H. monac.*	1	—
Flageliformis minor, *Salm.*	—	50
„ Mallissonii, *H. angl.*	1	—
„ nothus, *Hort.*	1	—
Flagriformis, *Zucc.*	1	—
Forbesii, *H. berol.*	3	—
Formosus, *Salm.*	1	—
„ monstrosus, *Hort.*	3	—
Funkeanus, *Först.*	3	—
Gemmatus, *Zucc.*	3	—
Geometrizans, *Mart.*	2	50
Giganteus, *Engelm.*	7	50
Gladiatus, *Lem.*	4	—
Grandiflorus, *Haw.*	—	75
„ affinis, *S.*	2	—
„ Meynardii, *Lem.*	1	—
Haworthii, *D. C.*	4	—
Hermentianus, *Lem.*	—	—
Heteromorphus, *Monv.*	—	—
Inermis, *Otto.*	—	75
Jamacaru, *Salm.*	3	—
„ cyaneus, *Cels.*	4	—
Isogonus, *H. germ.*	5	—
Karstenii, *Salm.*	1	—
Lanuginosus, *Haw.*	6	—
Lamprochlorus, *Lem.*	—	75
Lepidotus, *Salm.*	2	50
Leptophis, *D. C.*	1	—
Limensis, *Salm.*	4	—
Macdonaldii, *Hook.*	1	—
Macrogonus, *H. berol.*	1	—
Malletianus, *Cels.*	4	—
Martianus, *Pfr.*	1	50
Martinii, *Lab.*	—	75
Melancanthus, *Weber.*	—	—
Monvilleanus, *Cels.*	—	—
Moritzianus, *Otto.*	7	50
Multangularis, *Haw.*	4	—
„ pilosus, *S.*	25	—
Niger, *Salm.*	2	—
Nigricans, *Lem.*	—	—
Nigrospinus, *Senke.*	—	—
Nycticalus, *Lk.*	1	—
„ viridior, *S.*	1	—
Ocamponis, *Salm.*	2	—
Olfersii, *H. berol.*	—	—
Panoplaeatus, *Monv.*	—	—
Pellucidus, *H. berol.*	3	—
Pentaedrophorus, *Lab.*	4	—
Pentapterus	2	—
Pepinianus, *Salm.*	—	—
Peruvianus, *Tabern.*	1	—
„ monstrosus, *D. C.*	1	50
„ „ minor	1	50
Platygonus, *H. berol.*	4	—
Polychaetus, *Reichenb.*	3	—
Pottsii, *Salm.*	—	—
Princeps,	3	—
Pruinosus, *Salm.*	4	—
Pterogonus, *Lem.*	2	
Pugioniferus, *Lem.*	3	—
Pycnacanthus, *Salm.*	—	—
Repandus, *Haw.*	2	—
Rigidispinus, *Monv.*	—	—
Rotatus, *Linke.*	5	—
Rostratus. *Lem.*	—	75
Royenii *Haw.*	—	—

Cereus, *Haw.* (Fortsetzung.)

	M.	Pf.		M.	Pf.		M.	Pf.
Russellianus, *H. berol.*	5	—	Spinibarbis, *Salm.*	4	—	Tortuosus, *Forb.*	1	—
Schrankii, *Zucc.*	1	—	Spinulosus, *D. C.*	—	75	Triangularis, *Haw.*	1	—
Schomburghii, *H. berol.*	1	—	Splendens, *Salm.*	1	—	„ pictus, *S.*	4	—
Seideli.	4	—	Strigosus, *H. angl.*	1	50	Tuberosus, *Poselg.*	1	—
Serpentinus, *Lag.*	—	75	Subrepandus, *Haw.*	3	—	Uranos,	1	50
„ albispinus,	2	—	Tephracanthus, *Lab.*	3	—	Validus, *H. berol.*	1	50
Spachianus, *Lem.*	2	—	Tetragonus, *Haw.*	2	—	Variabilis, *Pfr.*	1	—
Speciosissimus, *D. C.*	—	75	Thalassinus, Otto	—	—	„ gracilior,	1	50
„ superbus,	1	—	Tinei, Tod.	5	—	Xanthochactus, *H. berol.*	3	—

Phyllocactus, *Link.*

Diese ausgezeichnete Cactusfamilie ist wegen ihrer unübertrefflichen Blüthenpracht nicht genug zu empfehlen. Die Cultur dieser Pflanzen ist selbst für Zimmer eine sehr Leichte und dankbare, da oft schon junge 2jährige Pflanzen ihre prachtvollen Blumen entfalten.

Ackermanni,
Alexandrinae,
Alatus,
Anguliger,
Aurantiacus superbus
Billardieri,
Blindi,
Bollwillerianus,
Boothi,
Colmariensis,
Conway's Giant,
Cooperi,
Crenatus,
Curtisi,
Dangeli,
Dieffenbachianus,
Elegans,
Empereur Napoleon,
Erubescens,
Franzi,
Funkei,
Grandis,
Guebwillerianus,
Hansei,
Hookeri,
Jenkinsoni,
Ignescens,
Kampmanni,
Kiardi,
Kochi,
Laloyi,
Latifrons,
Longipes,
Lorentzi,
Maeleni,
Maqueanus,
May-fly,
Multiflorus,
Neuberti,
Neuly,
Peintneri,
Potsatzkianus,
Pulcherimus,
Roseus-albus,
Roydi,
Sarniensis,
Sellowi,
Schallerianus,
Smithi,
Speciosissimus,
Superbus,
Suwarhoffi,
Triumphans,
Vandesi,
Vanhoffini,
Vitellinus,
Wippermanni,

Vorstehende Sorten pr. Stück 1 Mark.

Epiphyllum, *Salm.*

Altensteini,
Aurantiacum,
Bicolor,
Bridgesi,
Cruentum,
Elegans,
Harrisoni,
Lateritium album,
Magnificum,
Morellianum,
pallidum roseum,
purpureum,
Ruckerianum,
Russelianum,
Salmoneum rubrum,
Snowi,
Spectabile,
„ superbum,
Tricolor,
Truncatum multiflor.
„ superbum,
violaceum grandiflor.
„ superbum.

Vorstehende Sorten Epiphyllum pr. Stück 1 Mark.

Disisocactus, *Lindl.*

	M.	Pf.
Biformis, *Lindl*	1	50

Pfeiffera, *Salm.*

	M.	Pf.
Cereiformis, *Salm.*	1	50

Lepismium, *Pfr.*

	M.	Pf.
Commune, *Pfr.*	1	—
Knigthii, *Pfr.*	1	—
Myosurus, *Pfr.*	1	—

Leuchtenbergia, *Fischer.*

	M.	Pf.
Principis, *Hook.*	25	—

Rhipsalis, *Gaertn.*

	M.	Pf.		M.	Pf.		M.	Pf.
Cassytha, *Gaertn.*	—	75	Funalis, gracilior, *S.*	—	75	Platycarpa, *Pfr.*	1	—
„ pendula, *S.*	—	75	Houlletiana, *Lem.*	1	—	Ramulosa, *Pfr.*	—	75
Cribrata, *Lem.*	1	—	Mesem bryanthoides, *Haw.*	1	—	Rhombea, *Pfr.*	—	75
Crispata, *Pfr.*	—	75	Micrantha,	—	75	Saglionis, *Lem.*	—	75
„ latior, *S.*	—	75	Pachyptera, *Pfr.*	1	—	Salicornioides, *Haw.*	—	75
Conferta, *S.*	—	75	„ crassior, *S.*	1	—	„ strictior, *H. Paris.*	1	—
Floccosa, *S.*	—	75	Paradoxa, *Salm.*	—	75	Swartziana, *Pfr.*	1	—
Funalis, *S.*	—	75	Pentaptera, *Pfr.*	—	75	Trigona, *Pfr.*	1	—


Opuntia, *Tournef.*

	ℳ. ₰
Aoracantha, *Lem.*	— —
Andicola, *H. angl.*	1 —
Articulata,	— 50
Aurantiaca, *Gill.*	— 50
Basilaris, *Engelm.*	— —
Bicolor,	2 —
Brasiliensis, *Haw.*	1 —
Candelabriformis.	— 75
Chlorotica.	— 75
Clavaroides, *Pfr.*	2 —
„ cristata,	3 —
Corrugata, *H. angl.*	— 50
Crassa, *Haw.*	— 50
„ minor, *S.*	— 50
Curassavica, *Mill.*	1 —
Cylindrica, *Juss.*	— 50
Cylindrica cristata, *Hort.*	1 —
„ „ cossa	1 —
Decumbens, *S.*	— 50
Dejecta, *Pfr.*	1 —
Diademata, *Lem.*	1 —
„ stipulata	1 —
Dillenii, *Haw*	— 75
Emoryi, *Engelm.*	— —
Engelmanni, *Salm.*	— —
Ferox, *Haw.*	2 —
Ficus-indica, *Mill.*	— 50
Floccosa, *Salm.*	— 50
Foliosa *Salm.*	1 —
Frutescens, *Engelm.*	1 —
Glaucescens, *H. berol.*	— 50
Glaucophylla, *Wendl.*	— 50
Grandis, *H. angl.*	— 50
Imbricata, *Haw.*	1 —
Inermis, *D. C.*	— 50
Kleiniae, *D. C.*	— 50
Labouretiana,	— —
Leonina	5 —
Leucotricha, *D. C.*	— 50
Macrocentoa	— 50
Maxima, *Salm.*	— —
Megacantha, *Salm.*	1 —
Microdasys, *Lem.*	— 50
Microdasys minima	1 —
„ monstrosa	3 —
Missouriensis, *D. C.*	1 —
„ albispina	2 -
Monacantha, *Haw.*	— 50
„ gracilior	— 50
„ variegata, *Cels.*	1 —
Nigricans, *Haw.*	1 —
Orbiculata, *S.*	1 —
Ottonis, *S.*	— 50
Ovata, *Pfr.*	1 —
Parvula, *S.*	— 50
Pentlandi, *S.*	1 —
Platyacantha, *Pfr.*	2 —
Polyantha, *D. C.*	1 —
Polymorpha, *H. berol.*	1 —
Prolifera	1 —
Pulverulenta, *Pfr.*	—
Pusila, *Salm.*	1 —
Rafinisquiana, *Engelm.*	— 50
Robusta	— 50
„ laevior	1 —
Rubescens, *S.*	2 —
Rufida, Engelm.	1 —
Salmiana, *Parm.*	— 50
Senilis, *Parm.*	1 —
Stapeliae, *D. C.*	1 —
Stenopetala, *Engelm.*	1 —
Sulphurea, *Gill.*	1 —
„ laevior, *S.*	1 —
Tomentosa, *S.*	— 50
Tuna, *Mill.*	— 50
Tunicata, *Lem.*	— 50
Turpini, *Lem.*	1 —
„ calva, *Lem.*	1 —
Vaginata, *Haw.*	1 —
Vestita, *Salm.*	1 —

Peirescia, *Plum.*

Aculeata, *Plum.*	— 50
Bleo, *D. C.*	1 —
„ fl. roseo, *Hort.*	— —
Calandriniaefolia, *H. berol.*	— 50
Grandifolia, *Haw.*	1 —
Poeppigii, *Salm.*	5 —
Spathulata, *H. berol.*	1 —
Subulata, *Mühlpf.*	— 50
„ minor, *Poselg.*	1 —

Sortimente zu ermässigten Preisen beliebe man Seite 18 nachzusehen.



Opuntia Rafinesquiana.
Pleine terre. — Freiland. — Open air.


Agave, Dasylirion, Yucca.

sowie einige andere ornamentale Pflanzen.


Grosse Staats-Medaille, Berlin 1876.

	M.	Pf.
Agave americana, Lin.	—	75
„ „ fol. variegatis	1	—
„ „ Kerchovei	4	—
„ „ luteo-striatis	1	—
„ „ medio-pictis	3	—
„ applanata, Lem.	1	—
„ attenuata, Salm.	4	—
„ Beaucarnei,	4	—
„ „ inermis	15	—
„ „ nana	10	—
„ Bessereriana, Hort.	10	—
„ „ candida	15	—
„ „ longifolia	10	—
„ „ nigrispina	10	—
„ Cantala, Haw.	3	—
„ Celsiana, Hook.	12	—
„ chloracantha, Salm.	1	—
„ coccinea, Roezl.	—	—
„ „ brevifolia	10	—
„ coerulescens	2	—
„ Corderoyi, H. angl.	15	—
„ „ longifolia	15	—
„ Dealbata, Lem. (dasilirioides)	8	—
„ „ brevifolia	12	—
„ densiflora, Hook	3	—
„ Deserti, Engelm.	3	—
„ de Tecamachalco	3	—
„ elegans, Hort. (amoena)	5	—
„ ferox, Koch.	7	50
„ filifera, Salm.	3	—
„ „ filamentosa	6	—
„ „ longifolia	4	—
„ „ major	5	—
„ „ minor	5	—
„ „ viridis	5	—
„ Fürstenbergi	4	—
„ Gauliniana, Del.	10	—

	M.	Pf.
Agave Ghiesbreghti	15	—
„ „ brevifolia	—	—
„ Gilbeyi,	12	—
„ „ longifolia	25	—
„ Gustaviana	—	—
„ heteracantha, Zucc.	4	—
„ horrida	—	—
„ hystrix, H. belg.	15	—
„ „ glaucescens	15	—
„ „ gracilis	15	—
„ Ixtly, Karw.	4	—
„ Jacobiana, Salm.	4	—
„ Kerchovei, Lem.	4	—
„ „ macrodontha	—	—
„ laetevirens marginata	2	50
„ Lehmanni, Jacqu.	5	—
„ Leopoldi, H. belg.	5	—
„ Lindeni, (Fourcroya)	10	—
„ lurida, Ait.	1	50
„ macculata, Engelm.	—	—
„ Marcusi, Desm.	15	—
„ mexicana, Lem.	2	—
„ mexicana picta	2	—
„ micracantha, Salm.	2	—
„ Milleri, Salm.	2	—
„ „ fol. arg. marginatis	2	—
„ mitis, Hort.	3	—
„ mitraeformis	6	—
„ Noacki	6	—
„ „ pulcherrima	6	—
„ Ortgiesiana, Roezl.	7	—
„ „ brevifolia	6	—
„ Ousselghemiana	—	—
„ perbella	10	—
„ polyacantha	—	—
„ Posselgeri	6	—




Agave densiflora.



Agave xylinacantha.

	M.	Pf.
Agave pulverulenta de le Sierra Nevada	-	
„ reflexa, Roezl.	8	—
„ Regeli	10	—
„ „ macrodontha	—	—
„ robusta	10	—
„ Roezli	9	—
„ rupicola	4	—
„ Salmiana, H. berol.	1	50
„ schidigera	15	—
„ Shawi, Engelm.	4	—
„ Sierra Nevadensis	3	—
„ stenophylla	—	—
„ streptacantha	15	—
„ Tehuacanensis, Karw.	2	—
„ Troubetzkoyana	6	—
„ univittata, Haw.	4	—
„ Utahensis, Engelm.	15	—
„ Verschaffelti, Lem.	3	—
„ „ rotundifolia	5	
„ „ ovalifolia	5	—
„ xalapensis, Roezl.	3	—
„ xylinacantha, Salm.	3	—
„ „ Maximiliana	5	—
„ „ vittata	3	—
„ yuccaefolia, Red.	6	—
Astelia Banksii	1	—
Beaucarnea glauca (Pincenectitia)	2	—
„ tuberculata	2	—
Beschorneria bracteata rubra	3	—
„ californica	—	—
„ yuccoides	6	—
Bonapartea juncea	3	—
Dasylirion Bigelowi	2	—
„ glaucum	2	—
„ gracile	2	—
„ juncaefolium	5	—
„ longifolium	5	—
„ robustum	2	—
Dyckia brevifolia	2	—
Dyckia rariflora	2	—
„ ramosa	2	—
„ remotiflora	—	50
„ Lemairiana	6	—
„ sulphurea	6	—
Dracaena draco	1	—
„ indivisa	1	—
Eryngium pandanifolium	1	50
„ Lascauxi	1	50
Fourcroya angustifolia	3	—
„ elegans, Tod.	5	—
„ foetida	1	—
„ gigantea	—	—
„ „ Willemetiana	3	—
„ Lindeni	10	—
„ rigida	1	50
Hechtia Ghiesbrechti	2	—
„ glomerata	8	—
„ Roezli	10	—
„ zebrina	—	—
Lomatophyllum borbonicum	3	—
Phormium tenax	1	—
„ tenax fol. variegata	6	—
„ Veitschi variegatum	5	—
Pourretia argentea	2	—
„ „ brevifolia	4	50
„ flexilis	—	75
„ gracilis	—	—
„ Joinvillei	1	50
„ Yuccoides	5	—
Roezlia regia	4	—
Sanseviera angolensis	4	—
„ laetevirens	1	50
„ zeilanica	1	50
Yucca albo-spica	3	—
„ aloëfolia	—	50
„ „ foliis variegatis	1	50
„ „ purpurascens	2	50
„ angustifolia	3	—




Agave mexicana picta.




Yucca filamentosa.

	ℳ	₰
Yucca baccata	5	—
„ brevifolia	4	—
„ canaliculata	5	—
„ „ angustifolia	5	-
„ cornuta	—	—
„ Desmetiana	5	—
„ ensifolia	—	—
„ excelsa	15	—
„ filamentosa	—	75
„ „ argent. varieg.	25	—
„ filifera	—	—
„ flaccida	1	—

	ℳ	₰
Yucca flexilis	—	—
„ Ghiesbreghti	5	—
„ glaucescens variegata	10	—
„ gloriosa	3	—
„ plicata	3	—
„ quadricolor	5	—
„ recurvata pendula	—	75
„ „ elegantissima	25	—
„ sulphurea marginata	5	—
„ Treculiana	6	—
„ viridiflora	3	—
„ Whipplei	3	—



Yucca recurvata pendula.



Yucca quadricolor.

Aloë *Tournef.*

(Aprica, Gasteria, Haworthia.)

	ℳ	₰
Abyssinica, Lamk.	1	50
Acuminata,	6	—
Acinacifolia	1	—
„ ensifolia	1	—
Africana, Haw.	1	—
Albispina	2	50
Albo-cincta, Haw.	2	—
Altilinea, Haw.	1	—
„ denticulata, S.	1	—
Angulata, Wild.	—	—
Augustifolia, Haw.	1	50
„ couspurcata, S.	1	50
„ laevis, S.	—	
Arachnoides, Mill.	1	-
„ Klugii	1	—
Arborescens, Mill.	1	—
Atrovirens, Hort.	1	—
Attenuata, Haw.	1	—
„ angustior, S.	1	--
„ clariperla, S.	1	—
„ minor, S.	1	—
Barbadensis, Mill.	1	—
Bicolor, Haw.	—	—
Bolusii	—	—
Brevifolia, D. C.	1	—
Candicans	2	50
Carinata, Mill.	1	—
„ laevior, S.	2	-
Ciliaris, Haw.	1	—
Coarctata, Haw.	1	-
Commelini, Willd.	2	50
Concinna, Haw.	—	—
Conspurcata, S.	2	—
Cordifolia, Haw.	3	—
Cuspidata	6	—
Cymbaefolia, Haw.	1	—
Depressa, Haw.	1	—
Dictyodes, Scholt.	2	—
Distans, Haw.	2	—
Echinata, Willd.	1	—
Fasciata, Willd.	1	—
„ major, S.	1	—
Ferox, M ll.	5	—
Foliolosa, Haw.	2	50
Flavispina, Haw.	2	--
Frutescens, Haw.	1	—
Glabra, Häw.	1	—
Glauca elatior	1	—

Aloë, Fortsetzung.

	M.	Pf
Glauca humilior, Haw.	2	—
„ spinosior, Haw.	2	—
Grandidentata, S. .	1	—
Guttata angustifolia, S.	1	50
Hybrida S. . .	—	—
Imbricata, Haw. .	1	—
Incurva, Haw. .	1	—
Intermedia, Haw. .	1	—
Laetevirens, S. .	1	—
Lingua, Willd. .	1	—
Longiaristata, Schult.	15	—
Macculata, Willd. .	1	—
„ angustior, S.	2	—
Margaritifera, Haw. .	1	—
Mirabilis, . .	1	—
Multiperla . .	6	—
Nigricans . .	2	50
Nitida, S. . .	2	—
„ grandipunctata, S.		—
Nobilis, . . .	1	—
Obtusifolia . .	—	—
Parva, Haw. . .	1	—
Pentagona, Haw. .	—	—
Picta, D. C. . .	1	—
Planifolia, Haw. .	1	—
Plicatilis, Mill. .	3	—
„ major, S. .	2	—

	M.	Pf
Pluridens, Haw. .	1	—
Pulchra, Jacq. .	1	50
Radula, Jacq. .	1	—
„ pluriperltata .	1	—
Recurva, Haw. .	2	—
„ laevior, S. .	2	—
Reinwardtii, S. .	1	—
Reticulata, Haw. .	1	—
Rigida, D. C. .	2	—
Roseo-cincta . .	2	50
Rugosa, S. . .	1	—
„ laetevirens .	1	—
„ perviridis .	—	—
Salm-Dyckiana, Schult.	1	—
Saponaria, Haw. .	1	—
„ fol. varieg. .	2	—
Scabra, Haw. .	1	—
Scaberrima, S. .	1	—
Serra, D. C. . .	1	50
Serrulata . .	3	—
Soccotrina, Ait. .	1	50
„ purpurascens	5	—
Spinulosa, S. . .	2	—
Spiralis, Haw. . .	—	—
Spirella, . . .	1	—
„ quinquangularis	—	—
Striatula, Haw. .	1	—

	M.	Pf
Subattenuata, S. .	1	—
Subcarinata, S. .	1	—
„ striata .	2	—
Subfasciata, S. .	1	—
Subrigida, Schult. .	1	50
Subtortuosa, Schult.	2	—
Subulata, S. . .	—	—
Sulcata, S. . .	1	—
Tenuior, Haw. .	1	—
Tessellata, Haw. .	1	—
„ asperior, S.	1	—
„ variegata, S.	1	—
Torquata, Haw. .	2	—
„ laevior, S.	—	—
Tortuosa, Haw. .	1	—
Turgida, Haw. .	1	—
Umbellata picta .	3	—
Variegata . .	1	—
Venusta, Haw. .	1	—
Verrucosa, Ait. .	1	—
Virens, Haw. . .	1	—
Viscosa, Lim. . .	2	—
„ indurata, S.	—	—
Vroomi . . .	6	—
Xanthacantha, Willd.	2	—
Zeiherii . . .	—	—

Echeveria, *D. C.*

Ich darf als bekannt voraussetzen, dass von der prachtvollen Gattung Echeveria in meiner Gärtnerei schon seit einigen Jahren eine der grössten und vollständigsten Sammlung sich befindet und cultivirt wird.

Auf den Austellungen in **Amsterdam—Brüssel—Chemnitz—Cöln—Coburg Erfurt—Oporto—Spa—Wesel etc. etc.** *wurden meine Collectionen stets mit den ersten Preisen gekrönt.*

Um die Uebersicht zu erleichtern, habe ich nachstehendes Sortiment in 3 Abtheilungen getheilt. Die I. Abtheilung enthält nur die kleinsten rosettenbildende Sorten welche für Teppichbeete benutzt werden. Die II. Abtheilung enthält ebenfalls rosettenbildende Sorten, in grösserer Form, für Teppichbeete und Einzelpflanzen zu verwenden. In der III. Abtheilung sind alle übrigen Sorten aufgeführt, darunter die interessantesten Formen, welche für Sammlungen sehr werthvoll sind. Auch sind in dieser Abtheilung die für den Winterflor so sehr beliebten Sorten aufgeführt.

I. Abtheilung.

№	(Teppichbeetpflanzen.)	M.	Pf
1	Acutifolia (syn. acuminata.) .	1	—
2	Amoena	—	50
3	„ fulva	1	—
4	Atropulla	1	—
5	Blanda	1	50
6	Bracteosa (Pachiphytum.) . .	—	50
7	Clavifolia	1	—
8	Coelestis	1	—
9	Compacta	5	—
10	Cymbuliformis	4	—
11	Dasiphylla	1	—
12	Dealbata	5	—
13	Desmetiana (syn. Peakoki.) .	2	—
14	Eximia	5	—
15	Falsicaulis	3	—
16	Fasciculata	4	—
17	Ferrea	1	—
18	Fruticosa	1	—
19	Glauca	—	50
20	Glauca hybrida	1	—
21	„ miniata	1	—
22	„ roseo-cincta.	1	—
23	„ roseo-cincta nova . .	1	—
24	Globosa, (syn. rosacea.) . .	—	50
25	Gracillima	1	—
26	Herbacea	5	—
27	Humilis	1	—
28	Imbricatissima	1	50
29	Insignis	2	—
30	Lancifolia	1	—
31	Media	1	—
32	Mirabilis	1	50
33	Mucronata	—	50
34	„ glauca	5	—
35	Mutabilis	1	—
36	Navicularis	1	—
37	„ rubra	—	—
38	Opalina	1	—
39	Pfersdorffi, (syn. stolonifera.) .	—	50

Echeveria, *D. C.* Fortsetzung.

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
40	Pulchella	7	—
41	Pumila	1	—
42	„ glauca	1	—
43	„ nova	1	—
44	Retusa glauca	1	—
45	Rosaeformis	2	—
46	Scheidekeri	—	50
47	„ striata	4	—
48	Scheeri	1	50
49	Secunda (syn. spilota.)	—	50
50	„ glauca	—	50
51	Stellata	—	50
52	Subfruticosa	1	50

II. Abtheilung.

(Teppichbeet- und Solitairpflanzen.)

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
53	Aciphylla	8	—
54	Agavoides	1	50
55	Albicans	2	—
56	Aloides	—	—
57	Atropurpurea (syn. sanguinea.)	—	50
58	Aurea	1	—
59	Beaucarnei	—	—
60	Caleophana	2	—
61	Campanulata	—	—
62	Carinata	1	—
63	„ gandavensis	1	—
64	„ Massiliensis	—	—
65	„ purpurea	3	—
66	Caronculata	20	—
67	Chariphylla	3	—
68	Cineracea	6	—
69	Cochlearis	1	—
70	Colossea	1	50
71	Cyanea	6	—
72	De Deynii	7	—
73	Elegantissima	1	—
74	Eminens	2	—
75	„ viridis	2	—
76	Fastuosa	5	—
77	Formosa	2	—
78	Fucosa	3	—
79	Funkei	3	—
80	Gibbiflora, (syn. gibbifolia)	1	—
81	„ metallica	—	—
82	„ rosea	2	—
83	Glauca porrecta	5	—
84	Globosa extensa	1	—
85	„ major	1	—
86	Grandiflora	1	—
87	Grandifolia	1	—
88	„ viridis (syn. viridifolia.)	1	—
89	Grandis	1	—
90	Grandisepala	1	—
91	Hermesii	6	—
92	Hybrida	1	—
93	„ crispa	—	—
94	Imbricata	2	—
95	Longifolia	3	—
96	Maclayi	2	—
97	Macrophylla	1	—
98	Metallica	1	—
99	„ contorta	4	—
100	„ cruenta	1	50
101	„ crispa	3	—
102	„ grandis	1	50
103	Metallica lucida	1	—
104	„ ruberrima	3	—
105	„ glauca	—	50
106	„ „ elegans	—	50
107	„ „ coerulea	—	50
108	Nigricans	3	—
109	Obovata (syn. Bernhardyana.)	2	—
110	Ovata	1	—
111	Pachiphytioides	1	—
112	Perbella	4	—
113	Princeps	—	—
114	Pulverulenta (syn. argentea.)	2	50
115	„ angustifolia	—	—
116	Racemosa, (syn. lurida.)	—	—
117	Rubella, (v. d. Heiden.)	10	—
118	„ (Desm.)	4	—
119	Rubescens	5	—
120	Saundersi	2	—
121	Scaphylla	—	50
122	„ striata	—	—
123	Securifera	1	—
124	Secunda glauca major	1	—
125	Spatulata	1	50
126	Spec. St. Chatharina	1	—
127	Superba	1	—
128	Translucida	4	50
129	Valida	4	50
130	Van Celsti	1	—
131	Variabilis	2	—
132	Violacea	6	—
133	Wouweriana	10	—

III. Abtheilung.

(Verschiedene Sorten.)

Nr.	Sorte	ℳ.	₰
134	Bracteolata	1	—
135	Bractesii (syn. speciosa.)	1	—
136	Caespitosa (syn. laxa.)	5	—
137	Californica	1	—
138	„ viridis	2	—
139	Canaliculata, (syn. expansa.)	—	—
140	Clavifolia cristata	2	50
141	Coccinea	—	50
142	Decipiens	—	50
143	Digitalis	8	—
144	Edulis (Cotyledon.)	1	50
145	Erecta	1	—
146	Farinosa (syn. farinifera.)	1	—
147	Fulgens	2	—
148	Fusifera	3	—
149	Glauca cristata	—	—
150	Globosa cristata	1	—
151	Gracillima cristata	5	—
152	Grandis cristata	3	—
153	Greeni	—	50
154	Hockeri (Diotostemon.)	—	50
155	Krooki	1	—
156	Lanceolata	—	—
157	Linguaefolia	—	50
158	Luteo grandiflora	—	50
159	Macrophylla cristata	3	—
160	Metallica glauca cristata	3	—
161	Misteca, (syn. nodulosa.)	1	—
162	Nuda	—	50
163	„ hybrida	1	—
164	Pallida, (syn. mexicana.)	1	—
165	Peruviana	—	50

Echeveria, (Fortsetzung.)

		M.	Pf
166	Pruinosa	—	50
167	Pubescens	2	—
168	Reflexa	—	50
169	„ crispa	—	50
170	Reticulata	2	—
171	Retusa	—	50
172	„ autumnalis	1	—
173	„ compacta floribunda	1	—
174	„ floribunda	1	—
175	„ „ splendens	1	—
176	„ gigantea	2	—
177	„ major	1	—
178	Retusa major superba	2	—
179	„ maxima	1	—
180	„ miniata	1	—
181	Rosea (Courantia.)	1	—
182	Scabra	1	—
183	Spatulifolia	—	50
184	Spec. Hahn	1	—
185	Spicata fol. crispis	2	—
186	Spiralis	1	—
187	Undulata	—	—
188	Versicolor, (syn. discolor.)	—	50
189	Villosa, (syn. villifera.)	—	50

Die Parthiepreise beliebe man auf Seite 18 nachzusehen.

Verschiedene Fettpflanzen.

Prämiirt auf der internationalen Gartenbau-Ausstellung zu Amsterdam 1877 mit dem I. Preise, einer goldenen Medaille.

	M.	Pf
Adromischus clavatus	1	—
„ cristatus	1	—
„ imbricata	1	—
„ macculata	1	—
„ spicata	2	50
„ tuberculata	1	—
„ v. d. Heidenii (Hildmann)	3	—
Anacampseros arachnoides	1	—
„ ~~bellidiastrum~~	1	—
„ ~~filamentosa~~	1	—
„ microphylla	2	50
„ telephiastrum	1	—
„ trigona	1	—
Aeschinanthus coccineus	1	—
„ pulcherrimus	1	—
Agapanthus umbellatus	1	—
„ „ albus	1	—
„ „ minor	1	—
„ „ fol. varieg.	1	—
Bryophyllum calycinum	1	—
Bulbine aloides	2	—
„ frutescens	1	—
Calandrinia ~~spectabilis~~	—	—
Ceropegia ~~Saundersoni~~	3	—
„ stapelioides	2	—
Cotyledon Cooperi	1	—
„ coruscans	2	—
„ crassifolia	1	—
„ edulis	1	50
„ fasciculata	2	—
„ gracilis	1	—
„ hemisphaerica	1	—
„ jasminiflora	1	—
„ macranthum	1	—
„ „ rubro-marginatum	2	—
„ macrophyllum	1	—
„ orbiculata	1	—
„ papillaris	1	50
„ pulverulenta	1	—
„ sinuata	2	—
„ spuria	1	—
„ sulcata	1	50
„ terretifolia	2	—
„ tuberculata	1	—

Crassula (Kolosanthes) in folgenden schönen Varietäten: per Sorte 1 M

coccinea	marmorata
Boieldieu	miniata
Cherubini	Mozart
Dalberg	nitida
Dr. Goeppert	Otto Deines
Dr. Naudin	splendens
Dr. Regel	Sultan Achmed
E. Ortgies	versicolor
Mad. Desbordes-Valmore.	

Crassula, folgende Species pro Sorte 1 M

arborea	lactea
Bolusii	lycopodioides
canescens	multiceps
ciliaris	nemorosa
Cooperi	obliqua
cordata	orbiculata
crispa	perfossa
Dachyana	portulacea
Desmetiana 3 M	rosularis
ericoides	spathulata
	tetragona

	M.	Pf
Curtogine dejecta	1	—
Euphorbia ~~atropurpurea~~	~~4~~	~~—~~
„ buplevrifolia	2	—
„ Brioni	1	—
„ canariensis	1	—
„ Caput-Medusae	3	—
„ coerulescens	1	—
„ Commelini	1	—
~~„ erosa~~	1	—
„ globosa	1	—
~~„ glomerata~~	1	50
„ grandidens	1	—
„ havanenensis	6	—
„ „ cristata variegata	—	—
„ meloformis	4	—
„ neriifolia	2	—
„ ornithopes	1	—
„ polygona	1	—
„ „ varietas	1	—

Verschiedene Fettpflanzen. (Fortsetzung.)

	M.	Pf.
Euphorbia splendens	1	—
„ trigona	1	50
Gloxinea in 20 Sorten à	1	—
Hoya (Asclepia) bella	1	—
„ carnosa	1	—
„ „ fol. arg. varieg.	2	—
„ „ fol. aur. picta	2	—
Kalanchoë denticulata	—	—
„ Petitiana	1	—
„ rotundifolia	1	—
Kleinia acaulis	1	—
„ anteuphorbium	2	—
„ articulata	—	50
„ canescens	1	50
„ ficoides	—	50
„ „ minor	—	50
„ Mandraliscae	—	75
„ neriifolia	2	—
„ pinifolia	1	50
„ pugioniformis	1	—
„ quercifolia	2	—
„ repens	—	50
„ suspensa	1	50
„ tropaeoloides	1	—
Mesembryanthemum in 50 diversen Sorten à	1	—
Monanthes brachicaulis	1	—
Notonia sempervivi	—	—
Othonna cylindrica	1	—
Petrophies argyrostachis	1	—
„ polyphyllum	1	—
Plectranthus purpureis fol. var.	1	50
Portulacaria afra.	1	—
Purgonia pertusula	1	—
Rochea falcata	1	—
„ odorata	1	—
„ perfoliata	1	—

Saxifraga, folgende Sorten per Stück 50 Pf.

affinis
Aizon
Andrewsii
Ajugaefolia
atropurpurea
caespitosa
capillipes
ceratophylla
cochlearis
cordifolia
crassifolia
crustata
cuneifolia
decipiens
dentata
elatior
excavata
Fortunei
„ tricolor
Geum
„ ovalifolia
geranioides
grönlandica
granulata fl. pl.
Hosti
Haworthi
imbricata
incurvifolia
irrigua
leptophylla
ligulata
longifolia
Malyi
muscoides
mutata
notata
oppositifolia
pectinata
recta
rosularis
rotundifolia
„ repanda
sarmentosa
spathulata
tagetta
tricuspidata
thyrsaroides
trifurcata
umbrosa

Sedum,

folgende Sorten pro Stück 50 Pf.

acre
„ aureum
„ „ magnificum
„ elegans
album
altaicum
altissimum
anacampseros
anopetalum
arboreum
„ cristatum
azoideum
„ fol. varieg.
boloniense
brevifolium
calabricum
carneum
„ fol. varieg.
Comolli
cristatum
cruciatum
dasiphyllum
dendroideum
ebracteatum
elegans
Eversii
fariniferum
Fabarium
„ fol. varieg.
glaucum
grandiflorum
hispanicum
hybridum
japonicum
Kamtschaticum
Kiu
lancifolium
latifolium
lividum
lydium
macrophyll. aur. marg.
Maximowiczi
multiceps
neglectum
Nevii
nova species
obtusatum
oppositifolium
oxypetalum
populifolium
pruinosum
pulchellum
purpurascens
reflexum
„ glaucum
rhodiola
Rodigasi
rupestre
„ cristatum
Selskyanum
sexangulare
sexifidum
Sieboldti
„ fol. med. pictis
spatulifolium
speciosum
spectabile roseum
spirale
spurium
stellatum
thelephium
„ album
turgidum
Wallichianum

Sempervivum für Kalthaus.

Serre froide. — Greenhouse

pr. Stück 75 Pf.

abyssinicum
arboreum
„ atropurpureum
„ elegans pictum
„ fol. arg. varieg.
aureum (Greenovia)
balsamiferum
barbatum
„ hybridum
Bertheloti
canariennse, Lin.
„ S. D.
caespitosum
cholochriesum
ciliatum
„ verum
coerulens (Umbilicus)
crassifolium
cuneatum
decorum
Devosianum
dodrontale
Donkelari
fallax (Greenovia)
glutinosum, Ait.
„ Bolle.
gomerum
Haworthi
hispanicum
lineolare
monanthum
Paviae
polymorphum
strepsicladum
tubulaeforme
tortuosum
Tournefordti
urbicum
villosum
Yungianum

Verschiedene Fettpflanzen (Fortsetzung.)

Sempervivum für's freie Land
Pleine terre — Open air
per Stück 25 ₰

acuminatum
albidum
anomalum
arachnoideum
„ majus
assimile
atlanticum
avernense
barbulatum
bombicinum
Boutinianum
Brauni
Browni
calcareum
californicum
chrysanthum
Commolli
commutatum
Consolei
cornutum
Delusori
dolomitianum
elegans
filiferum
fimbriatum
flageliforme
Funkei
glaucum
globiferum
globuliferum
gnaphalioides
grandiflorum
Hausmanni
heterotrichum
Heuffeli
hirtum
hispidum
hispidulum
juratum
Laggeri
Lamottei
Lehmanni
Mettenianum
Moggridgei
montanum
Neilreichi
Niederi
parviflorum
pauciflorum
piliferum
Pittoni
putriflorum
Reginae-Amaliae
requieni
rubicundum
rupestre
ruthenicum
Schleheni
Schnittspahni
serpillifolium
soboliferum
sordidum
spec. Athen
spinosum
stenopetalum
tectorum
„ minus
„ rusticum
tomentosum
Verloti
violaceum
Webbianum
Wulfenianum
Zellebori

	M.	₰
Senecio crassifolia	1	—
„ gonocaulis	1	—
„ pyramidalis	2	—
Verea coccinea	1	—

Stapelia,

Preis: per Stück 1 Mark.

anguinea
articulata
asterias
Bayfieldi
Buffonia
biculea
campanulata
conspurcata
cristata
cylindrica
deflexa
ericoides
furcata
fuscata
glauca
grandiflora
Goussoneana
hirsuta multilineata
marmorata
mixta
Munbyana
mutabilis
normalis
paniculata
picta
Plantii
polita
radiata
Ramusi
reclinata
revoluta
Salmiana
Simoni
Thureti
tremociliaris
tubata
tuberculata
variegata
viridis

Sämmtliche Stapelia zeichnen sich durch prachtvolle Blüthen aus und sind deshalb sehr zu empfehlen.

Im Falle dass von einzelnen Sorten keine bewurzelten Pflanzen vorräthig sind, werden diese in kräftigen Stecklingen abgegeben.

Partie-Preise

Prix réduits pour jeunes plants. — für junge Pflanzen. — Reduced prices for small plants.

					M.	₰
10	Mamillaria	in	10	Sorten	6	—
25	„	in	25	„	20	—
10	Echinocactus	in	10	„	12	—
25	„	in	25	„	40	—
10	Echinopsis	in	10	„	10	—
10	Pilocereus	in	10	„	50	—
10	Echinocerus	in	10	„	12	—
10	Cereus	in	10	„	6	—
25	„	in	25	„	22	50
10	Phyllocactus	in	10	„	5	—
10	Opuntia	in	10	„	5	—
25	„	in	25	„	15	—
10	Rhipsalis	in	10	„	6	—
10	Agaven	in	10	„	12	50
25	„	in	25	„	60	—

					M.	₰
10	Agaven u. Yucca	in	10	Sorten	10	—
25	„ „ „	in	25	„	50	—
10	Aloë	in	10	„	6	—
25	„	in	25	„	15	—
10	Cotyloden	in	10	„	5	—
10	Crassula coccinea	in	10	„	5	—
10	„ (Species)	in	10	„	5	—
50	Echeveria	in	50	„	30	—
100	„	in	100	„	120	—
100	„	in	10	„	25	—
10	Echeveria der I. Abtheilung	in	10	Sort.	5	—
25	„ „ I. „	in	25	„	15	—
10	„ „ II. „	in	10	„	5	—
25	„ „ II. „	in	25	„	15	—
10	„ „ III. „	in	10	„	5	—
25	„ „ III. „	in	25	„	15	—

Partie-Preise. (Fortsetzung.)

		M.	Pf.
10	Echeveria agavoides	12	50
10	„ amoena	3	—
10	„ atropulla	6	—
10	„ blanda	10	—
10	„ bractosa (Pachiphytum)	3	—
100	„ „ „	25	—
10	„ carinata	7	—
10	„ „ purpurea	25	—
10	„ cochlearis	6	—
10	„ colossea	12	—
10	„ clavifolia	7	—
10	„ coelestis	7	—
10	„ coccinea	3	—
10	„ dasiphylla	7	—
10	„ de Smetiana	18	—
10	„ elegantissima	6	—
10	„ eminens	15	—
10	„ „ viridis	15	—
10	„ formosa	15	—
10	„ fruticosa	8	—
10	„ glauca	2	50
10	„ „ miniata	6	—
10	„ „ roseo-cincta	6	
10	„ globosa	2	50
10	„ „ extensa	6	—
10	„ grandisepala	7	—
10	„ hybrida	7	—
10	„ humilis	6	—
10	„ Hockeri	3	—
10	„ imbricata	12	—
10	„ imbricatissima	14	—
10	„ insignis	12	—
10	„ Krooki	6	—
10	Echeverial inguaefolia	3	—
10	„ lancifolia	7	—
10	„ Maclayi	12	—
10	„ media	8	—
10	„ metallica	5	—
10	„ „ glauca	4	—
10	„ „ „ cristata	25	—
10	„ mucronata	3	—
10	„ opalina	6	—
10	„ obovata	15	—
10	„ pachiphytioides	7	—
10	„ pruinosa	3	—
10	„ pulverulenta (argentea)	22	50
10	„ reticulata	10	—
10	„ retusa	3	—
10	„ „ autumnalis	6	—
10	„ „ in 10 Sorten	6	—
25	„ „ in 10 Sorten	12	—
10	„ rubella (v. d. H.)	70	—
10	„ Scheideckeri	3	—
10	„ stellata	4	—
10	„ scaphilla	4	50
10	„ „ starke	20	—
10	„ „ extra starke	50	—
10	„ securifera	8	—
10	Mesembryanthemum in 10 Sorten	4	—
10	Sedum in 10 „	3	—
25	„ in 25 „	6	—
10	Sempervivum (Freiland) in 10 „	3	—
25	„ „ in 25 „	6	—
10	„ (arboreum) in 10 „	6	—
10	Stapelia in 10 „	6	—

25	Fettpflanzen von allen Gattungen	in 25 Sorten	6 M.
50	„ „ „ „	in 50 „	20 „
100	„ „ „ „	in 100 „	50 „
200	„ „ „ „	in 200 „	150 „
500	„ „ „ „	in 500 „	600 „
500	„ extra Auswahl	in 500 „	1000 „

Clichée's.

Von allen in diesem Cataloge enthaltenen Abbildungen liefere ich Clichée's in Blei und Kupfer. Preise brieflich.

Ankauf von Cacteen.

Besitzer von Cacteen-Sammlungen welche Doubletten abzugeben haben, werden ersucht mir Offerte darüber zu machen und bin ich stets bereit solche käuflich oder durch Tausch an mich zu bringen. Samen von Cereus, Mamillaria und Echinocactus nehme ebenfalls gerne in Tausch.

Preis-Verzeichnisse.

Die Preis-Verzeichnisse über Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumensamen en gros & en detail, sowie die Baumschulen-Verzeichnisse über Obst- und Zierbäume, Ziersträucher, Coniferern etc. etc, werden auf Anfrage gratis und franco versandt.

Contenu. — Inhalt. — Contents.

Gedruckt bei **Fr. Peters** in Hilden.